



Fenêtre PVC di[me]nsion+



La plus belle dimension de la vie

- [] épaisseur des profils 80 mm
- [] isolation thermique et phonique exceptionnelles
- [] Technologie Fix-O-Round




Technologie FIX-O-ROUND

Pour une fixation parfaite du vitrage dans l'ouvrant - de série ! Les avantages : plus de stabilité, meilleures isolation thermique et phonique, plus de sécurité contre l'effraction, et une plus grande longévité.

Fenêtre PVC


di[me]nsion+

- [] épaisseur des profils 80 mm
- [] Isolation thermique U_w jusqu'à 0.78 W/m²K (avec vitrage approprié)
- [] en standard Vitrage light $U_g = 1,1$ W/m²K selon norme EN 673
- [] isolation phonique jusqu'à 46 dB (avec vitrage approprié)
- [] au choix joint gris ou noir
- [] ferrure invisible
- [] gâches design
- [] Technologie FIX-O-ROUND
- [] disponible en trois design (Premium, Klassik, Softline voir page 12)
- [] évacuation d'eau visible ou invisible au choix
- [] Niveau de sécurité WK2 certifié
- [] Normes de sécurité de base en standard
- [] Profil 5 chambres
- [] 3 niveaux de joints




Internorm
Coloris disponibles
Voir page 26

Adapté aux
maisons à économie
d'énergie et maisons passives




Isolation thermique exceptionnelle

Le dispositif isotherme assure une bonne protection contre la buée.



Les joints gris

Les joints noirs confèrent souvent une connotation triste à la fenêtre. C'est pourquoi vous pouvez choisir, pour le modèle DIMENSION+, entre le joint gris ou noir




Plus de sécurité en production standard

A partir d'une certaine dimension pour les fenêtres la fixation en biais dans le renfort microperforé assure une bonne tenue à l'effraction.


Designs

La fenêtre PVC DIMENSION+ est disponible en trois Design différents. Vous pouvez donc adapter parfaitement le design de vos fenêtres au style de votre maison. Les trois Design vous proposent les mêmes caractéristiques techniques et sont combinables entre eux et avec le reste du programme Internorm.




Design Premium

Ce design unique, plaît par le jeu des formes convexes et concaves. Le jeu d'ombre et de lumière qui en résulte donne à votre maison un caractère et un charme particulier.



Design Klassik

Intemporel et classique, il plaît par ses formes traditionnelles et simples.




Design Softline

L'harmonie et l'esthétique à la perfection par l'arrondi des angles. Ce profil solide s'harmonise sans problème avec tous types de construction


Réalisations

Le fenêtre DIMENSION+ est disponible en coloris blanc intérieur/extérieur. Vous pouvez cependant commander cette fenêtre dans différentes réalisations. Selon la réalisation choisie, vous pouvez également changer la couleur du joint d'étanchéité. DIMENSION+ également disponible avec triple vitrage.




Réalisation Exclusiv

Sur la face extérieure se trouve un capotage aluminium, disponible dans tous les coloris Internorm. L'intérieur est en PVC blanc. Les joints peuvent être gris ou noirs.



Réalisation Decor

Avec un décor bois intérieur, disponible en trois coloris : Chêne doré, Décor orégon, ou blanc Edelweiss. L'extérieur est en PVC blanc.




Réalisation Prestige

Combinaison des réalisations Exclusiv et Decor, c'est à dire extérieur avec un capotage en aluminium et intérieur avec un décor bois

L'innovation bien pensée

Jusqu'à présent, les vitrages n'étaient collés dans l'ouvrant qu'en quelques points. Aujourd'hui, la Technologie FIX-O-ROUND d'Internorm permet un vitrage collé tout autour dans l'ouvrant - production en série



Nous avons appelé cette technique innovante la Technologie FIX-O-ROUND. L'avantage de cette technique réside dans la jonction parfaite entre le cadre et le vitrage. Cela permet une plus grande stabilité, une meilleure isolation phonique, une meilleure isolation thermique, une plus grande sécurité contre l'effraction, et une plus grande longévité des produits. La colle spéciale développée pour cette technique garantit une meilleure jonction entre le cadre et le vitrage, mais facilite aussi le changement du vitrage en cas de besoin.

Finition parfaite

De nos jours, des fenêtres techniquement à la pointe sont un « Must ». Mais la finition ne doit pas en pâtir. C'est pourquoi la fenêtre PVC Internorm DIMENSION+ vous propose non seulement un grand choix de coloris, mais aussi des points forts pour une finition parfaite.



Gâches design

En standard la DIMENSION+ est livrée avec des gâches design de couleur argent. Vous pouvez les nettoyer facilement.




Ferrure invisible

Pas de ferrure visible - en standard - pour une meilleure finition, mais aussi pour un nettoyage plus facile.



Evacuation d'eau invisible


Vous pouvez opter pour une évacuation d'eau visible ou invisible. L'avantage d'une évacuation invisible : le cadre n'est pas salit par l'eau qui s'écoule. Et il n'y a pas de fraisage d'évacuation ni de caches visibles.



Fenêtre-PVC pa[ss]ion


- [] épaisseur des profils 68 mm
- [] Isolation thermique U_w jusqu'à **0.87 W/m²K** (avec vitrage approprié)
- [] en standard Vitrage light
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selon norme EN 673
- [] isolation phonique jusqu'à **45 dB**
- [] en standard : joints noirs. Joints gris disponible sur demande
- [] Au choix avec ferrure invisible
- [] Gâches Design
- [] Technologie FIX-O-ROUND
- [] Disponible en deux design (Klassik ou Sofline voir page 12)
- [] Evacuation d'eau apparente
- [] Niveau de sécurité Classe WK2 certifié
- [] Normes de sécurité de bases en standard
- [] Profil 5 chambres
- [] 3 niveaux de joints
- [] Eléments de ferrure vissés dans l'acier (à partir d'une certaine dimension)

Internorm
Coloris disponibles
Voir page 26




Programme Prestige

Outre les programmes Exclusiv et Décor, vous pouvez commander une fenêtre SOLION en combinant Exclusiv et Décor, c'est-à-dire avec un capotage en aluminium à l'extérieur et un revêtement Décor à l'intérieur. **Nouveau: DÉCOR NOYER.**



Technologie FIX-O-ROUND

Une plus grande stabilité, une meilleure isolation phonique, une meilleure isolation thermique, une plus grande sécurité contre l'effraction, et une meilleure longévité des produits




Système à 5 chambres

La combinaison des 5 chambres confère à la fenêtre une excellente isolation thermique.


Fenêtre-PVC so[li]on

- [] épaisseur des profils 68 mm
- [] Isolation thermique U_w jusqu'à $0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (avec vitrage approprié)
- [] en standard Vitrage light
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selon norme EN 673
- [] isolation phonique jusqu'à 44 dB
- [] en standard : joints noirs. Joints gris disponible sur demande
- [] Gâches Design
- [] disponible en design Softline
- [] Evacuation d'eau apparente
- [] Niveau de sécurité Classe WK2 certifié
- [] Normes de sécurité de bases en standard
- [] Profil 5 chambres
- [] 3 niveaux de joints
- [] Eléments de ferrure vissés dans l'acier - (à partir d'une certaine dimension)




Internorm
Coloris disponibles
Voir page 26

Pour le marché suisse



- [] Renvoi d'eau en une ou en deux parties
- [] Renvoi d'eau possible pour exécution en Classic- et en Exclusiv
- [] Rainure de renvoi d'eau possible sur tous les types de cadres dans les systèmes PASSION et SOLION
- [] Sur demande possibilité de capotage alu spécial
- [] Panneaux d'élargissement isolés pour éléments en PVC et Bois-Alu
- [] Pour les programmes PASSION et SOLION : cadres en CR, ZR, IR et NR
- [] Pour les programmes DIMENSION+ et DIMENSION4 : cadres en BR, CR et ZR
- [] Pour les programmes EDITION et GENION : cadres en CR

Fenêtre PVC Alu combinée di[me]nsion 4



- [] épaisseur des profils 83 mm
- [] Isolation thermique U_w jusque **0.89 W/m²K** (avec vitrage approprié)
- [] $U_g = 0.95$ W/m²K selon norme EN673
- [] dB isolation phonique jusque **44 dB**
- [] par une construction de combinaison il est possible d'intégrer la protection solaire et visuelle entre les vitrages
- [] Protection solaire et visuelle intégrée entre le vitrage et donc protégée de la saleté
- [] au choix joint gris ou noir
- [] ferrure invisible
- [] Gâches design
- [] Technologie FIX-O-ROUND
- [] Disponible dans deux design (Premium et Softline voir page 12)
- [] Evacuation d'eau visible ou invisible : au choix
- [] Profil à 5 chambres
- [] 3 niveaux de joints
- [] Eléments de ferrure vissés dans l'acier - (à partir d'une certaine dimension)

Internorm
Coloris disponibles
Voir page 26

Adapté aux
maisons à économie
d'énergie et maisons passives




Il est possible pour des raisons physiques que de la condensation ou de la buée apparaisse entre les vitrages, dans la partie où se trouve la protection solaire.




Le « Tout en Un »

Quadruple protection en une seule fenêtre : Isolation thermique, isolation phonique, protection solaire et visuelle. Pas de disposition de maçonnerie particulière. Pas de complément de montage pour le système de protection solaire.



Direction de la lumière adaptable et optimale

Le store intérieur ne sert pas uniquement de protection solaire lorsqu'il est fermé. Vous pouvez également faire entrer la lumière selon vos envies par l'inclinaison des lamelles.



Occultation parfaite

Le double store en aluminium (Duette) assure une isolation thermique complémentaire et une occultation parfaite (proche de celle obtenue grâce à un volet roulant)